

# GRAND ANGLE

## Designer

Marie C Dorner

## Beschreibung

Ein tiefes, vielseitiges Sofa, dessen Komfort dank der verstellbaren Kopfstütze und dem flexibel verarbeiteten Bezug offensichtlich ist. Mit Sicherheit ein internationales Modell mit klassischem Design. Weichheit, Flexibilität und das Plissee des Bezugs laden dazu ein, sich hinzusetzen oder sich fallen zu lassen. Die Rückenlehne verwendet ein Kettensystem, das es ermöglicht, in aufgestellter Position der Rückenlehne ein hohes Kopfteil zu haben bzw. als zusammengerollte Rückenlehne zusammen mit den Keilkissen eine weniger tiefe Sitzposition einzunehmen. Bemerkenswert ist die wunderbare Näharbeit, um einen elastischen Bezug zu schaffen, mit einer tadellosen Optik in allen Positionen der Rückenlehne. Das strahlenförmige Plissee strafft das Material und ermöglicht ein perfektes Zusammenrollen der Rückenlehne. Marie Christine Dorner beschreibt das Sofa Grand Angle als eine sehr flexible Elementgruppe, die eine Vielzahl von Zusammenstellungen ermöglicht. Die breitere Rückenlehne ist auch zum Sitzen gedacht. Die Keilkissen mit Federfüllung sind besonders dicht und stützen den Rücken.

## Technische Daten

### AUFBAU UND KOMFORT

Struktur Sitzfläche, Metallrahmen und Gurtunterfederung. Struktur Rückenlehne, Dreischichtholzplatten mit durch Kettensystem verstellbarem Kopfteil. Struktur Armlehne, Mehrschichtholzplatten.

Kern Sitzfläche, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa) und extraweicher Schaumstoff (45 kg/m<sup>3</sup> - 1,8 kPa), mit Federauflage (Gänsefeder, davon 15 % Daunen) ummantelt. Kern Rückenlehne, hochelastische Polyurethanschaumstoffe (26 kg/m<sup>3</sup> - 1,4 kPa) mit extra-weichem Polyurethanschaumstoff (45 kg/m<sup>3</sup> - 1,8 kPa) ummantelt. Füllung Keilkissen mit Federn (Gänsefedern, davon 15% Daunen).

### NÄHTE / BEZUG

Bezug Rückenlehne auf elastischem Gewebe abgesteppt, um Plissee hinter der Rückenlehne zu ermöglichen. Die Sitzbezüge sind abnehmbar und abziehbar und somit gut zu pflegen.

## Weitere Informationen auf

[www.ligne-roset.com](http://www.ligne-roset.com)

© Ligne Roset 2023



## KLEINER SESSEL KORPUS ALLEINE

### ABMESSUNGEN

H 715 mm - B 900 mm - T 1000 mm - SH 420 mm -

### Weitere Größen



kleiner sessel korpus alleine

### ABMESSUNGEN

H 715 - mm  
B 900 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



grosser sessel korpus alleine

### ABMESSUNGEN

H 715 - mm  
B 1050 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne rechts mit schmaler armlehne korpus alleine

### ABMESSUNGEN


H 715 - mm  
B 980 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne links mit schmaler armlehne korpus alleine

### ABMESSUNGEN

H 715 - mm  
B 980 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne rechts mit breiter armlehne korpus alleine

### ABMESSUNGEN


H 715 - mm  
B 1200 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



kleiner sessel mit 1 armlehne links mit breiter armlehne korpus alleine

### ABMESSUNGEN

H 715 - mm  
B 1200 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne rechts  
mit schmaler armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1130 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne links mit  
schmaler armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1130 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne rechts  
mit breiter armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 1350 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



grosser sessel mit 1 armlehne links mit  
breiter armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 1350 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



2-sitzer mit schmaler armlehne korpus  
alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 1960 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



2-sitzer mit breiter armlehne korpus  
alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 2400 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



3-sitzer mit schmaler armlehne korpus  
alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 2260 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



3-sitzer mit breiter armlehne korpus  
alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 2700 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° rechts korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1740 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° links korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1740 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne rechts  
mit schmaler armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1820 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne links  
mit schmaler armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 1820 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne rechts  
mit breiter armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 2040 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



eckelement 45° mit 1 armlehne links  
mit breiter armlehne korpus alleine

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 2040 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



hocker

**ABMESSUNGEN**

B 1000 - mm  
T 1000 - mm  
SH 420 - mm



beistelltisch frä

**ABMESSUNGEN**

H 470 - mm  
B 350 - mm  
T 500 - mm



kissen

**ABMESSUNGEN**


H 500 - mm  
B 500 - mm



kombination 1a

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 2785 - mm  
T 1260 - mm  
SH 420 - mm



kombination 1b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 2785 - mm  
T 1260 - mm  
SH 420 - mm



kombination 2

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 2060 - mm  
T 2060 - mm  
SH 420 - mm



kombination 3a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3660 - mm  
T 1920 - mm  
SH 420 - mm



kombination 3b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3660 - mm  
T 1920 - mm  
SH 420 - mm



kombination 4a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3740 - mm  
T 1920 - mm  
SH 420 - mm



kombination 4b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3740 - mm  
T 1920 - mm  
SH 420 - mm



kombination 5a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3060 - mm  
T 3060 - mm  
SH 420 - mm



kombination 5b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3060 - mm  
T 3060 - mm  
SH 420 - mm



kombination 6a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3445 - mm  
T 2780 - mm  
SH 420 - mm



kombination 6b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3445 - mm  
T 2780 - mm  
SH 420 - mm



kombination 7

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3320 - mm  
T 3320 - mm  
SH 420 - mm



kombination 8

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 5370 - mm  
T 1920 - mm  
SH 420 - mm



kombination 9a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3450 - mm  
T 3080 - mm  
SH 420 - mm



kombination 9b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3450 - mm  
T 3080 - mm  
SH 420 - mm



kombination 10a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4200 - mm  
T 3080 - mm  
SH 420 - mm



kombination 10b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4200 - mm  
T 3080 - mm  
SH 420 - mm



kombination 11a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3750 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm



kombination 11b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 3750 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm



kombination 12a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4040 - mm  
T 3220 - mm  
SH 420 - mm



kombination 12b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4040 - mm  
T 3220 - mm  
SH 420 - mm



kombination 13a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4340 - mm  
T 3740 - mm  
SH 420 - mm



kombination 13b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4340 - mm  
T 3740 - mm  
SH 420 - mm



kombination 14a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 5180 - mm  
T 3320 - mm  
SH 420 - mm



kombination 14b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 5180 - mm  
T 3320 - mm  
SH 420 - mm



kombination 15a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 5470 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm



kombination 15b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 5470 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm



kombination 16a

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4565 - mm  
T 4110 - mm  
SH 420 - mm



kombination 16b

**ABMESSUNGEN**


H 715 - mm  
B 4565 - mm  
T 4110 - mm  
SH 420 - mm



kombination 17a

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 5765 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm



kombination 17b

**ABMESSUNGEN**

H 715 - mm  
B 5765 - mm  
T 3370 - mm  
SH 420 - mm